

Nº REF. NOMBRE / SITUACIÓN

07-01 Plaza de Santo Ángel. SLEL 65

BARRIO

Santo Ángel

TIPOLOGÍA PGMO

 Área de juego Jardín Parque Área peatonal

MORFOLOGÍA

 Compacta Lineal Irregular

FICHA URBANÍSTICA

SU 06-01

PROTECCIÓN

Ninguna

SUPERFICIE (m²)

171,8

PERÍMETRO (m)

53,4

CUMPLE PGOU

No



DESCRIPCIÓN GENERAL

Pequeño espacio de planta triangular ubicado en el camino Santo Ángel.

El elemento predominante que en él encontramos es una hornacina religiosa dedicada al Santo Ángel de la Guarda, construida en el año 2006.

La dimensión reducida de esta zona verde va acompañada de un pequeño número de elementos vegetales; cuatro árboles, tres alineados en el lateral que da a la carretera, y otro árbol en el interior.

Existe un pequeño espacio de juegos infantiles con dos balancines y dos bancos.

USO

Al tratarse de un área pequeña alejada del casco urbano, su uso está limitado a los vecinos del entorno más inmediato.

ELEMENTOS VEGETALES / EJEMPLARES PROTEGIDOS

Los elementos vegetales cuatro árboles: tres ejemplares de morera con sus ramas unidas debido a la poda realizada, y una jacaranda aislada en el interior de la plaza.

ESPECIES BOTÁNICAS (NOMBRE BOTÁNICO)

Jacaranda mimosifolia - *Morus sp.*

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS


Barandilla metálica en escalera de tres peldaños situada en el acceso sur.

ELEMENTOS ORNAMENTALES

Hornacina religiosa dedicada al Santo Ángel de la Guarda, construida en el año 2006 de ladrillo, con pequeño tejado con una cruz en la parte superior, y ventana abierta desde donde se puede observar una figura del Santo Ángel.



INDICADORES DE CALIDAD



SOMBRAS

Sombra del arbolado: 20% de la superficie transitable. Las dos especies son caducas, aunque la jacaranda pierde la hoja tarde. No se ve afectada por sombras proyectadas por edificios colindantes.

ENTORNO

Zona rodeada de campos y huertos, visualmente muy agradable. Se puede disfrutar de magníficas vistas a Sierra Espuña. Interés paisajístico/edificios perimetrales: medio. Conservación de los edificios: media.

COBERTURA VEGETAL

La cobertura vegetal se estima en un 25% del total del jardín, proporcionada por el arbolado.

PROTECCIÓN AL TRÁFICO

No hay ningún tipo de protección entre la ZV y la carretera. Perímetro expuesto al tráfico: 40%

ALTURA DE ARBOLADO

Altura media aproximada del arbolado: 2,5 m.

ACCESIBILIDAD

El pavimento predominante es apto para personas con movilidad reducida. Existe un itinerario peatonal accesible de más de 1,8 m de ancho que recorre la zona verde. Sin embargo, no existe un número suficiente de vados, ya que solo hay uno.

BIODIVERSIDAD

Biodiversidad muy baja. Hay 2 especies vegetales, todas arbóreas, tres son de una misma especie, y una de otra.

PAVIMENTO

Exceptuando los tres alcorques y un pequeño área con caucho de protección, todo está pavimentado con baldosa. Pavimento filtrante (tierra): 5%
Pavimento no filtrante (baldosa y caucho): 95%

ELEMENTOS DE AGUA

No existe ningún elemento de agua ornamental.

MOBILIARIO URBANO

Hay una luminaria, dos bancos, una fuente para beber, una papelera, y dos balancines de juego infantil. Todo en buen estado y en número suficiente. Contaminación lumínica elevada.



HISTORIA

Plaza de reciente construcción, ejecutada aproximadamente en el año 2.000.
Esta zona verde se creó porque en este ensanchamiento del camino se solían reunir los vecinos del barrio.

DIAGNÓSTICO / POSIBLES INTERVENCIONES

La zona de juegos de niño se encuentra muy cerca de la carretera y demasiado expuesta al sol en verano. Se podría colocar una barrera física en ese lateral y plantar algún ejemplar más de árbol de sombra.
Otra opción sería ampliar la zona verde hacia el oeste y poner allí la zona de juego de niños.
Incorporación de un nuevo vado para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida.
Sustitución de luminarias por otras de baja contaminación lumínica.

OTROS